



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №15 ИМЕНИ СЕРЖАНТА
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАСИЛЕНКО»
(МБОУ «СШ №15 им. сержанта И.А. Василенко»)

628617, Российская Федерация,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

Телефоны: 46-57-90, 46-62-18, 46-80-73
Тел./факс: (3466) 46-57-90
Электронная почта: edu@school15-nv.ru
Сайт: <https://school15nv.gosuslugi.ru>

13.03.2023 №СШ15-Исх-295

На № _____ от _____

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по ХМАО-
ЮГРЕВ г. Нижневартовске,
Нижневартовском
районе и г. Мегионе
Галиуллину А. Р.

Уважаемый Азат Рафаэлевич!

Во исполнение предписания №19 от 05.03.2022 г. разработан план по
устранению нарушений выявленные в ходе выездной плановой проверке по
Распоряжению №47 от 27.01.2022 г.:

План мероприятий

П.п.	Замечания и сроки выполнения	Принятые меры
1.	Обеспечить замену (имеются дефекты) мебели (столов) в учебных кабинетах начальных классов (кабинеты №№ 27, 25, 22, 8, 14). (п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.) - срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года	Проведен ремонт дефектов поверхности столов в учебных кабинетах. Дефекты на поверхности столов зашпаклёваны шпаклевкой по дереву, фото прилагаются. Запланировано приобретение ученической мебели. Ссылка на план-график https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=202303873000772001&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B

		<p>5+%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&savedSearchSettingsIdHidden=&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&fz223=on&fz94=on&actualPeriodRangeYearFrom=2020&actualPeriodRangeYearTo=&customerPlace=&customerPlaceCodes=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=2&sortDirection=false&recordsPerPage=10&showLotsInfoHidden=false&searchType=true&savedUrl=&selectedOrderPlanName=202303873000772001&isPg2020=true</p> <p>Ссылка на позицию https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/plan/structured/view/position-common-info.html?planPositionId=32930717&planId=10597654</p>
2.	<p>Оборудовать гардеробные 5-11 классов в соответствии с необходимыми требованиями (место для хранения обуви и скамейки не предусмотрены) (п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.) - <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	<p>Гардеробы оснащены крючками для отдельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также в фойе перед раздевалками установлены диванчики (фото прилагаются)</p>
3.	<p>Обеспечить замену (имеются дефекты) мебели (парты для учащихся) в учебных кабинетах старших классов (кабинеты №№ 27, 29, 25, 26, 30, 31, 32, 22, 21, 20, 19, 17, 15, 9) (п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.) - <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	<p>Проведен ремонт дефектов поверхности столов в учебных кабинетах. Дефекты на поверхности столов зашпаклёваны шпаклевкой по дереву, фото прилагаются. Запланировано приобретение ученической мебели. Ссылка на план-график https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=202303873000772001&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&savedSearchSettingsIdHidden=&structuredCheckBox=on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&fz223=on&fz94=on&actualPeriodRangeYearFrom=2020&actualPeriodRangeYearTo=&cust</p>

		omerPlace=&customerPlaceCodes=&publishDateFrom=&publishDateTo=&sortBy=BY_MODIFY_DATE&pageNumber=2&sortDirection=false&recordsPerPage=10&showLotsInfoHidden=false&searchType=true&savedUrl=&selectedOrderPlanName=202303873000772001&isPg2020=true Ссылка на позицию https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/plan/structured/view/position-common-info.html?planPositionId=32930717&planId=10597654
4.	<p>Обеспечить замену мебели в кабинетах №№ 9, 27, 28 (поверхность стульев мягкая, тканевая, что не дает возможность проводить их обработку с помощью моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.)</p> <p>- <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	Проводится обработка тканевой поверхности парогенератором. График ежедневной уборки прилагается
5.	<p>Обеспечить местное освещение на всех рабочих местах с компьютерами в кабинете № 28 (предусмотрено не на всех рабочих местах с компьютерами) (п.3.5.15 СП 2.4.3648-20.)</p> <p>- <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	Обеспечено, фото прилагается
6.	<p>Обеспечить параметры микроклимата в кабинете № 12 русского языка в соответствии с нормативными требованиями (протокол №№ 221/22/П от 01.03.2022)</p> <p>- <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	Выполнено, протокол испытаний от 07.03.2023 № 215/23/П
7.	<p>Представить информацию о времени суммарного использования ЭСО в школе за день, с учетом нормативных требований (таб. 6.8 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20.)</p> <p>- <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.12.2022 года</u></p>	Выполнено,
8.	<p>Обеспечить перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятия в 1 классах в соответствии с нормативными требованиями (составляет менее 20 минут в 1 классах во втором</p>	Выполнено,

	<p>полугодии во вторник уроки заканчиваются в 13.20, занятия внеурочной деятельности начинаются в 13.30) (таб.6.6 СанПиН 1.2.3685-21).</p> <p>- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.12.2022 года</p>	
9.	<p>Обеспечить приготовление раствора дезинфицирующего средства «Дез хлор» 0,2 % в соответствии с нормативными требованиями (образец раствора дезинфицирующего средства «Дез хлор» 0,2 % , в объеме проведенных исследований, - не соответствует требованиям инструкции №2/18 по применению дезинфицирующего средства «Дез-хлор» (протокол №№ 911/22 от 22.02.2022.), следовательно дезинфекция, проводимая с помощью данного раствора не эффективна (п.83, раздел 3 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»)</p> <p>- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.12.2022 года</p>	<p>Выполнено, проведена инструкция и проверка знаний уборщицам служебных помещений, документы прилагаются.</p>
10.	<p>Оборудовать кабинеты №№ 26, 21, 10 (обучаются с 1 по 4 начальные классы) (не оборудованы) горячим и холодным водоснабжением (п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.)</p> <p>- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</p>	<p>Выполнение запланировано на каникулярный период, Договор подряда № СШ 15-П/1-23</p>
11.	<p>Обеспечить в кабинетах № 30, 27, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 7, 8, 11, 14 для начальных (1-4) классов в раковину подводку горячей воды (имеется подводка только холодной воды) (п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.)</p> <p>- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</p>	<p>Выполнение запланировано на каникулярный период, Договор подряда № СШ 15-П/1-23</p>
12.	<p>Обеспечить в туалетах 2 и 3 этажа для начальных классов (для девочек и мальчиков), в раковины горячее водоснабжение (отсутствует) (п. 2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20)</p> <p>- срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</p>	<p>Выполнено, проведены сантехнические мероприятия по пропуску горячей воды в течение 3-5 минут</p>

13.	<p>Обеспечить горячее водоснабжение в следующих кабинетах (отсутствует): в кабинете химии № 22, лаборантской кабинета химии № 22, лаборантской кабинета физики № 19, кабинет технологии для девочек (шитье), кабинет физики № 18, кабинет рисования № 17, кабинет биологии № 15 (п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.)</p> <p>- <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	<p>Выполнение запланировано на каникулярный период, Договор подряда № СШ 15-П/1-23</p>
14.	<p>Обеспечить горячее водоснабжение в туалетах для мальчиков и девочек 2, 3 этажа для старших классов (отсутствует) (п. 2.6.5, п.3.4.13, СП 2.4.3648-20.)</p> <p>- <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	<p>Выполнено, проведены сантехнические мероприятия по пропуску горячей воды в течение 3-5 минут</p>
15.	<p>Оборудовать кабинет физики № 19, лаборантскую физики кабинета № 18 (не оборудованы) раковиной с подводкой горячего и холодного водоснабжения (п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.)</p> <p>- <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	<p>Выполнение запланировано на каникулярный период, Договор подряда № СШ 15-П/1-23</p>
16.	<p>Провести ремонт. Провести замену внутренней отделки на полу в кабинете начальных классов № 20 (линолеум имеет дефекты, трещины) (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20)</p>	<p>Выполнено, произведен частичный ремонт, фото прилагается</p>
17.	<p>Провести ремонт. Провести замену напольной плитки, в коридоре 3 этажа начальных классов, (имеются дефекты в напольной плитке, в виде сколов, трещин) (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.)</p> <p>- <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	<p>Выполнено, произведен частичный ремонт напольной плитки, фото прилагается</p>
18.	<p>Провести ремонт. Обеспечить внутреннюю отделку напольного покрытия в кабинетах №№ 26, 22, 19, лаборантская физики 19 кабинета, 14, 7, 12, 8, 9 в соответствии с нормативными требованиями (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20)</p> <p>- <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	<p>Выполнено, произведен частичный ремонт напольной плитки, фото прилагается. Произведена замена линолеума в кабинете 9 младшего корпуса, фото прилагается</p>
19.	<p>Провести ремонт. Обеспечить внутреннюю отделку стен кабинетов № 28 в соответствии с</p>	<p>Выполнено, проведен частичный ремонт стены в кабинете 28, фото прилагается</p>

	<p>нормативными требованиями (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20) - <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	
20.	<p>Провести ремонт. Обеспечить внутреннюю отделку потолка кабинетов № 26, лаборантской 22 кабинета химии, лаборантская физики 19 кабинета, в соответствии с нормативными требованиями (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.) - <u>срок устранения до 09ч. 00 мин. 12.03.2023 года</u></p>	<p>Выполнено, проведен частичный ремонт, фото прилагается</p>

Директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Н.В.Горкавенко

Сертификат
00CC06F39EBB5A84F9F33DEDE848945A95
Владелец Горкавенко Наталья Владимировна
Действителен с 14.11.2022 по 07.02.2024

Исполнитель:
Ахмедова Тамила Магомедгаджиевна,
заместитель директора по АХР
8-919-533-1738

n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru (адрес для отправки)